

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

1/14
Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

Identificateur de produit

Nom commercial TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE
Code du produit (UVP) 79883684
Numéro de la FDS 102000021914
No. d'Enregistrement PCP 29870

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation Fongicide
Restrictions d'utilisation Voir l'étiquette pour les restrictions.

Information sur le fournisseur

Fournisseur Bayer CropScience Inc
#200, 160 Quarry Park Blvd, SE
Calgary, Alberta T2C 3G3
Canada
Service responsable E-mail : SDSINFO.BCS-NA@bayer.com

Numéro de téléphone d'appel d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (24 heures et 7 jours) 1-800-334-7577
Numéro de téléphone pour des informations sur le produit 1-888-283-6847

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

|| Classifié selon la Partie 2 du Règlement sur les Produits Dangereux

Cancérogénicité: Catégorie 2
Toxicité aiguë(Inhalation): Catégorie 4
Toxicité pour la reproduction: Catégorie 2, Effets sur ou via l'allaitement

Étiquetage conformément à la Partie 3 du Règlement sur les Produits Dangereux



Mention d'avertissement: Attention

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

2/14
Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

Mentions de danger

Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif par inhalation.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

Conseils de prudence

Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/ pendant l'allaitement.
Ne pas respirer les aérosols.
Laver soigneusement après manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
Garder sous clef.
Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Dangers Non Classifiés Ailleurs (HNOC)

Pas de dangers physiques non classifiés ailleurs.
Pas de dangers pour la santé non classifiés ailleurs.

RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de composants dangereux	No.-CAS	Concentration % en poids
Iprodione	36734-19-7	29.41
Triticonazole	131983-72-7	3.14
Trifloxystrobine	141517-21-7	1.47
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant	64742-56-9	10.0

RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

Description des premiers secours

Conseils généraux

Si possible, se munir du récipient ou de l'étiquette du produit lors d'un appel à un centre anti-poison ou lors de la consultation médicale.

Inhalation

Amener la victime à l'air libre. En cas d'arrêt respiratoire, appeler le 911 ou une ambulance. Puis, pratiquer la respiration artificielle, de préférence, le bouche-à-bouche, si possible. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

3/14
Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

Contact avec la peau	Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.
Contact avec les yeux	Garder les yeux ouverts et rincer lentement et délicatement avec de l'eau durant 15-20 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si présentes, continuer à rincer l'oeil. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.
Ingestion	Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. Rincer la bouche et faire boire de l'eau par petites gorgées. NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Ne pas laisser la victime sans surveillance.
Principaux symptômes et effets, aigus et différés	
Symptômes	Aucun symptôme connu à ce jour.
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires	
Traitement	Un traitement symptomatique adapté à l'état du patient est recommandé.

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

Appropriés Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre d'extinction ou du dioxyde de carbone.

Inappropriés Jet d'eau à grand débit

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange En cas d'incendie il y a dégagement de gaz dangereux.

Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome approuvé par NIOSH et des vêtements de protection appropriés.

Information supplémentaire Rester éloigner de la fumée. Lutter contre l'incendie du côté du vent. Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

Point d'éclair Donnée non disponible

Température d'auto-inflammabilité Donnée non disponible

Limite d'explosivité, inférieure Donnée non disponible

Limite d'explosivité, supérieure Donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

4/14

Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

Explosivité Non applicable

RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions Tenir à l'écart les personnes non autorisés. Isoler la zone de danger. Éviter tout contact avec le produit répandu ou les surfaces contaminées.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Récupérer le produit dans un emballage correctement étiqueté et bien fermé. Nettoyer à fond les objets et le sol souillés en respectant la réglementation sur l'environnement.

Conseils supplémentaires Utiliser un équipement de protection individuelle. En cas de déversement accidentel, empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts.

Référence à d'autres rubriques Informations concernant la manipulation, voir section 7.
Informations concernant les équipements de protection individuelle, voir section 8.
Informations concernant l'élimination, voir section 13.

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée. Manipuler et ouvrir le récipient sans renverser le produit.

Mesures d'hygiène Se laver les mains soigneusement au savon et à l'eau avant de manger, boire, mâcher de la gomme, utiliser des produits du tabac, utiliser les toilettes ou appliquer des produits de beauté.
Enlever immédiatement l'équipement de protection individuelle (PPE) après la manipulation de ce produit. Enlever immédiatement les vêtements sales et ne les réutiliser qu'après un nettoyage complet. Se laver soigneusement et mettre des vêtements propres.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs Stocker dans un endroit frais et sec en évitant la contamination croisée avec d'autres produits phytosanitaire, engrais, aliments et aliments de fourrage. Stocker dans le conteneur original et hors de la portée des enfants, de préférence dans un endroit de stockage fermé.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

5/14

Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

Précautions pour le stockage en commun

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Valeur limite d'exposition

Composants	No.-CAS	Valeur limite d'exposition	m.à.j.	Base
Iprodione	36734-19-7	1.7 mg/m ³ (TWA)		OES BCS*
Triticonazole	131983-72-7	4 mg/m ³ (TWA)		OES BCS*
Trifloxystrobine	141517-21-7	2.7 mg/m ³ (SK-SEN)		OES BCS*
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (Brouillard.)	64742-56-9	5 mg/m ³ (TWA)	07 2009	CAD AB OEL
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (Brouillard.)	64742-56-9	10 mg/m ³ (STEL)	07 2009	CAD AB OEL
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (Brouillard.)	64742-56-9	1 mg/m ³ (TWA)	09 2011	CAD BC OEL
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (Brouillard.)	64742-56-9	0.2 mg/m ³ (TWA)	09 2011	CAD BC OEL
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (Fraction inhalable.)	64742-56-9	5 mg/m ³ (TWA)	03 2011	CAD MB OEL
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (Fraction inhalable.)	64742-56-9	5 mg/m ³ (TWA)	06 2015	CAD ON OEL
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (Fraction inhalable.)	64742-56-9	5 mg/m ³ (TWA)	06 2015	CAD ON OEL

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

6/14
Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant	64742-56-9	10 mg/m ³ (15 MIN ACL)	05 2009	CAD SK OEL
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant	64742-56-9	5 mg/m ³ (8 HR ACL)	05 2009	CAD SK OEL
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (Brouillard.)	64742-56-9	10 mg/m ³ (STEL)	09 2017	OEL (QUE)
Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (Brouillard.)	64742-56-9	5 mg/m ³ (TWA)	09 2017	OEL (QUE)

*OES BCS : Valeur limite interne Bayer AG, Crop Science Division pour l'exposition professionnelle (Occupational Exposure Standard)

Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Dans le cadre d'une manipulation normale et de l'emploi préconisé, l'utilisateur final doit se référer aux indications de l'étiquette. Dans les autres cas il est recommandé d'utiliser les protections suivantes.

Protection respiratoire

Lorsque respirateurs sont demandés, choisir l'équipement approuvé par NIOSH en base des concentrations actuelles ou possibles dans l'air et en accord avec les normes réglementaires appropriées et/ou les recommandations de l'industrie.

Protection des mains

Gants en caoutchouc nitrile résistant aux produits chimiques

Protection des yeux

Des lunettes de protection résistant aux produits chimiques doivent être portées.

Protection de la peau et du corps

Porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des chaussures et des chaussettes.

Mesures générales de protection

Garder et laver l'équipement de protection individuelle séparément des autres vêtements.
Nettoyer et entretenir l'équipement de protection individuelle (EPI) en suivant les instructions du fabricant. S'il n'y a pas d'instructions pour le lavage utiliser un détergent et de l'eau chaude.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect vert
Etat physique Liquide

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

7/14
Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

Odeur	caractéristique
Seuil olfactif	Donnée non disponible
pH	5.0 - 7.5 (100 %) (23 °C)
Viscosité, cinématique	Donnée non disponible
Pression de vapeur	Donnée non disponible
Densité de vapeur (Air = 1)	Donnée non disponible
Densité	1.16 g/cm ³ (20 °C)
Taux d'évaporation	Donnée non disponible
Point d'ébullition	Donnée non disponible
Point de fusion / congélation	Donnée non disponible
Hydrosolubilité	dispersable
Energie minimale d'inflammation	Non applicable
Température de décomposition	Stable dans des conditions normales.
Température de décomposition auto-accélérée (TDAA)	Donnée non disponible
Coefficient de partage: n-octanol/eau	Non applicable
Viscosité	500 - 1,000 cps (25 °C)
Inflammabilité	Donnée non disponible
Point d'éclair	Donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure	Donnée non disponible
Explosivité	Non applicable
Taille des particules	Donnée non disponible
Autres informations	Pas d'information supplémentaire disponible liée à la sécurité.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

8/14
Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité

Décomposition thermique	Stable dans des conditions normales.
Stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Possibilité de réactions dangereuses	Pas de réactions dangereuses si les recommandations de stockage et de manipulation sont respectées.
Conditions à éviter	Températures extrêmes et lumière du soleil directe.
Matières incompatibles	Aucun matériau incompatible connu.
Produits de décomposition dangereux	Il n'y a pas de produits de décomposition en utilisation normale.

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition Inhalation, Ingestion, Contact avec les yeux

Effets immédiats

Ingestion Peut être nocif en cas d'ingestion.

Inhalation Peut être nocif en cas d'inhalation.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie orale DL50 (femelle Rat) 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation CL50 (Rat) > 2.54 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Déterminé en forme d'aérosol liquide.
concentration maximale testée

Toxicité cutanée aiguë (mâle/femelle combinés Rat) > 5,000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée Faiblement irritant - marquage non obligatoire. (Lapin)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Insignifialement irritant. (Lapin)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée Peau: Non sensibilisant. (Cochon d'Inde)

Evaluation de la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Iprodione : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Trifloxystrobine : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Evaluation de la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Iprodione : Cette substance a provoqué lors d'études expérimentales menées chez les rats une toxicité organo-toxique spécifique de(s) organe(s) suivant(s) : Glande surrénale.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

9/14
Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

Triticonazole : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité organo-toxique spécifique lors des expérimentations animales.

Trifloxystrobine : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité organo-toxique spécifique lors des expérimentations animales.

Evaluation de la mutagénèse

Iprodione : Cette substance n'a pas été reconnue comme mutagène ou génotoxique à partir des résultats évidents observés dans de nombreuses études in vitro et in vivo de mutagenèse.

Triticonazole : Cette substance n'a pas été reconnue comme mutagène ou génotoxique sur la base de nombreuses études in vitro et in vivo de mutagenèse.

Trifloxystrobine : Cette substance n'a pas été reconnue comme mutagène ou génotoxique sur la base de nombreuses études in vitro et in vivo de mutagenèse.

Evaluation de la cancérogénicité

Iprodione : Cette substance a provoqué à fortes doses une incidence accrue des tumeurs de(s) organe(s) suivant(s) : Foie, Testicules. Le mécanisme qui déclenche des tumeurs chez les rongeurs ainsi que le type de tumeurs observées, ne sont pas applicables à l'homme.

Triticonazole : Cette substance n'a pas été reconnue comme cancérogène lors des études chroniques par voie orale chez le rat et la souris.

Trifloxystrobine : Cette substance n'a pas été reconnue comme cancérogène lors des études chroniques par voie orale chez le rat et la souris.

ACGIH

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant	64742-56-9	Group A4
---	------------	----------

NTP

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant	64742-56-9
---	------------

IARC

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant	64742-56-9	Evaluation globale : 3
---	------------	------------------------

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant	64742-56-9	Evaluation globale : 1
---	------------	------------------------

OSHA

Aucun(e).

Evaluation de la toxicité pour la reproduction

Iprodione : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité pour la reproduction dans une étude menée sur deux générations chez le rat.

Triticonazole : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité pour la reproduction dans une étude menée sur deux générations chez le rat.

Trifloxystrobine a causé une diminution de la prise de poids corporel chez la progéniture au cours de la lactation mais seulement à des doses produisant aussi une toxicité systémique chez les rats adultes.

Evaluation de la toxicité pour le développement

Iprodione : Cette substance a provoqué des effets toxiques sur le développement seulement à des

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

10/14

Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

doses produisant une toxicité systémique chez les mères. Les effets sur le développement observés avec Iprodione sont liés à la toxicité maternelle.

Triticonazole : Cette substance n'a pas provoqué de toxicité développementale chez le rat et le lapin.

Trifloxystrobine : Cette substance a provoqué des effets toxiques sur le développement seulement à des doses produisant une toxicité systémique chez les mères. Les effets sur le développement observés avec Trifloxystrobine sont liés à la toxicité maternelle.

Information supplémentaire

C'étaient uniquement des études de toxicité aiguë qui ont été effectuées sur le produit formulé. Les informations sur la toxicité non-aiguë concernent la(les) matière(s) active(s).

RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité pour les poissons	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)) 4.1 mg/l Durée d'exposition: 96 h La valeur fournie concerne la matière active technique Iprodione.
	CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)) 3.7 mg/l Durée d'exposition: 96 h La valeur fournie concerne la matière active technique Iprodione.
	CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)) > 8.9 mg/l La valeur fournie concerne la matière active technique triticonazole.
	NOEC (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)) 8.9 mg/l La valeur fournie concerne la matière active technique triticonazole.
	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)) > 3.6 mg/l Durée d'exposition: 96 h La valeur fournie concerne la matière active technique triticonazole.
	NOEC (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)) 1.4 mg/l La valeur fournie concerne la matière active technique triticonazole.
Toxicité pour les invertébrés aquatiques	CL50 (Cyprinodon variegatus (Cyprinodon)) > 9.1 mg/l Durée d'exposition: 96 h La valeur fournie concerne la matière active technique triticonazole.
	NOEC (Cyprinodon variegatus (Cyprinodon)) 5.7 mg/l La valeur fournie concerne la matière active technique triticonazole.
	CE50 (Daphnia magna (Puce aquatique)) 0.25 mg/l Durée d'exposition: 48 h La valeur fournie concerne la matière active technique Iprodione.
	CE50 (Daphnia (Daphnie)) 9.0 mg/l Durée d'exposition: 48 h La valeur fournie concerne la matière active technique triticonazole.
	NOEC (Daphnia (Daphnie)) 3.2 mg/l Durée d'exposition: 48 h La valeur fournie concerne la matière active technique triticonazole.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
10200021914

11/14
Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

	<p>CE50 (Mysidopsis bahia (crevette de mysid)) 1.9 mg/l Durée d'exposition: 96 h La valeur fournie concerne la matière active technique triticonazole.</p>
Toxicité des plantes aquatiques	<p>(Desmodosmus subspicatus (algues vertes)) 15.3 mg/l Durée d'exposition: 72 h La valeur fournie concerne la matière active technique iprodione.</p>
	<p>CE50 (Algues) > 1 mg/l Durée d'exposition: 96 h La valeur fournie concerne la matière active technique triticonazole.</p>
Biodégradabilité	<p>Iprodione: Pas rapidement biodégradable Triticonazole: Pas rapidement biodégradable Trifloxystrobine: Pas rapidement biodégradable</p>
Koc	<p>Iprodione: Koc: 202 - 543 Triticonazole: Koc: 563 Trifloxystrobine: Koc: 2377</p>
Bioaccumulation	<p>Iprodione: Facteur de bioconcentration (FBC) 70 Ne montre pas de bioaccumulation. Triticonazole: Facteur de bioconcentration (FBC) 94 Ne montre pas de bioaccumulation. Trifloxystrobine: Facteur de bioconcentration (FBC) 431 Ne montre pas de bioaccumulation.</p>
Mobilité dans le sol	<p>Iprodione: Modérément mobile dans le sol Triticonazole: Modérément mobile dans le sol Trifloxystrobine: Légèrement mobile dans le sol</p>
Information écologique supplémentaire	<p>Des semences traitées exposées peuvent être nocives pour les oiseaux.</p>
Précautions pour la protection de l'environnement	<p>Ne pas appliquer directement dans l'eau, dans des zones où des eaux de surface sont présentes ou dans des zones intertidales qui sont plus basses que la moyenne de la marée des hautes eaux. Ne pas contaminer les eaux de surface ou les eaux souterraines par le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets, incluant les eaux de lavage de l'équipement. Appliquer ce produit comme spécifié sur l'étiquette.</p>

RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Produit Le produit pur ou dilué prêt à l'emploi ainsi que l'eau de rinçage qui ne peut être utilisé suivant les instructions figurant sur l'étiquette peut être jeté sur place ou dans un centre de déchets agréé.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

12/14

Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

Emballages contaminés Ne pas réutiliser des récipients vides.
Récipients à rincer 3 fois.
Perforer le récipient pour éviter la réutilisation.
Éliminer les containers vides dans un site d'enfouissement sanitaire ou par incinération, ou, si autorisé par des états/provinces et autorités locales, par combustion.
En cas d'incinération, demeurer à l'écart de la fumée.
Suivre les recommandations sur l'étiquette et/ou la fiche de données.

RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TDG

Numéro ONU	3082
Étiquettes	9
Groupe d'emballage	III
Polluant marin	Polluant marin
Nom d'expédition des Nations unies	MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (IPRODIONE, TRITICONAZOLE)

49CFR Marchandise non dangereuse / matière non-dangereuse

IMDG

Numéro ONU	3082
Classe	9
Groupe d'emballage	III
Polluant marin	OUI
Nom d'expédition des Nations unies	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (IPRODIONE, TRITICONAZOLE SOLUTION)

IATA

Numéro ONU	3082
Classe	9
Groupe d'emballage	III
Marque dangereux pour l'environnement	OUI
Nom d'expédition des Nations unies	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (IPRODIONE, TRITICONAZOLE SOLUTION)

Cette information sur le transport n'a pas pour objectif de couvrir toutes les informations réglementaires liées à ce produit. Elle ne reprend pas les variations réglementaires liées à la taille de l'emballage ou à des exigences spéciales de transport.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

13/14
Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

Autres Informations

Exempté de la réglementation si transporté par route ou voie ferrée conformément au règlement sur le TMD 1.45.1. Cette exemption permet de ne pas rédiger de document d'expédition des marchandises dangereuses ou de ne pas apposer les indications de dangers des marchandises dangereuses lors d'un transport routier ou ferroviaire.

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

No. d'Enregistrement PCP 29870

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

Abréviations et acronymes

49CFR	Code de la Réglementation Fédérale, Titre 49
ACGIH	US. ACGIH Valeurs limites d'exposition
CERCLA	Loi générale des États-Unis sur l'intervention, l'indemnisation et la responsabilité en matière d'environnement (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act)
EINECS	Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes
ELINCS	Inventaire européen des substances chimiques notifiées
ETA	Estimation de la Toxicité Aiguë
IARC	Centre internationale de Recherche sur le Cancer
IATA	International Air Transport Association : Réglementation IATA (Association Internationale du Transport Aérien) pour le transport aérien des marchandises dangereuses
IMDG	International Maritime Dangerous Goods : Code maritime international des marchandises dangereuses
N.O.S./N.S.A	Not otherwise specified / Non Spécifié par Ailleurs
NTP	US. Programme National de Toxicologie (NTP) Rapport sur les Substances Cancérigènes
No.-CAS	Numéro d'enregistrement des Chemical Abstracts Services (CAS)
OCDE	Organisation de coopération et de développement économique
OMS	Organisation mondiale de la Santé
TDG	Transport des Marchandises Dangereuses
TWA	Valeur limite de moyenne d'exposition
UN	Nations Unies

NFPA 704 (National Fire Protection Association) :

Santé - 1 Inflammabilité - 1 Instabilité - 0 Autre - aucun(e)

HMIS (Hazardous Materials Identification System, based on the Third Edition Ratings Guide)

Santé - 1 Inflammabilité - 1 Danger Physique - 0 PPE -

0 = danger minimal, 1 = danger faible, 2 = danger modéré, 3 = danger sévère, 4 = danger extrême

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



TRILOGY™ STRESSGARD FUNGICIDE

Version 3.0 / CDN
102000021914

14/14

Date de révision: 05/05/2020
Date d'impression: 05/06/2020

Objet de la révision: Sections de la FDS mises-à-jour : Section 2 : Identification des dangers. Section 3 : Composition/Informations sur les composants. Section 8 : Contrôle de l'exposition / Protection individuelle. Section 11 : Informations toxicologiques. Section 12. Informations écologiques. Mise à jour rédactionnelle.

Préparé par le Département ESS de Bayer CropScience Inc. (306)-721-0310.

Date de révision: 05/05/2020

Les informations sont données de bonne foi, et n'exonèrent pas les obligations qui incombent à l'utilisateur. Le destinataire assume toute la responsabilité en matière de sécurité en cas d'usage non conforme aux instructions de l'étiquette. Les noms des produits sont des marques déposées par Bayer.